

Технические требования к
оборудованию для запуска и работы ПО
«Управление наружной рекламой»

Требования, предъявляемые к компьютерам, для запуска и работы программного обеспечения «Управление наружной рекламой»

Для работы ПО «Управления наружной рекламой» необходимы компьютеры с характеристиками не хуже:

32-разрядный сервер 1С:Предприятия:

- [Системные требования](#)
- Процессор Intel Pentium IV/Xeon 2,4 ГГц и выше
- Оперативная память 1024 Мб и выше
- Жесткий диск 40Гб и выше
- Устройство чтения компакт-дисков
- USB-порт
- SVGA-видеокарта

64-разрядный сервер 1С:Предприятия:

- [Системные требования](#)
- Процессор с архитектурой x86-64 (Intel с поддержкой EM64T, AMD с поддержкой AMD64).
- Оперативная память 2048 Мб и выше
- Жесткий диск 40Гб и выше
- Устройство чтения компакт-дисков
- USB-порт
- SVGA-видеокарта

Сервер баз данных:

- [Системные требования](#)
- Технические характеристики компьютера и операционная система должны соответствовать требованиям Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle Database.

Толстый клиент:

- [Системные требования](#)
- Процессор Intel Pentium Celeron 2400 Мгц и выше
- Оперативная память 1024 Мб и выше
- Жесткий диск 40Гб и выше
- Устройство чтения компакт-дисков
- USB-порт
- SVGA-видеокарта

Тонкий клиент:

- [Системные требования](#)
- Процессор Intel Pentium Celeron 1800 Мгц и выше

- Оперативная память 256 Мб и выше
- Жесткий диск 40Гб и выше
- Устройство чтения компакт-дисков
- USB-порт
- SVGA-видеокарта

Веб-клиент:

- [Системные требования](#)
- Процессор Intel Pentium Celeron 1800 Мгц и выше
- Оперативная память 256 Мб и выше
- Жесткий диск 40Гб и выше
- Устройство чтения компакт-дисков
- SVGA-видеокарта

Компьютеры должны быть укомплектованы мышью, клавиатурой, сетевыми шнурами.